

Tegucigalpa, M. D. C. 17 de diciembre del 2020

Licenciado:

**José Noé Martínez**

Director Administrativo y Financiero

**SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE  
GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS- COPECO**

Presente

**Oficio No. ONCAE-CM-1764-2020**

**Referencia: Catálogo Electrónico de  
Emergencia**

**Ticket: 13468**

Estimado Licenciado Martínez:

Tengo a bien dirigirme a usted, con relación al **Formularios F-I-008 Solicitud de Autorización de compra por Fuera para el Catálogo Electrónico de Emergencia** remitido a esta Oficina Normativa mediante el Ticket 13468, en fecha 10/12/2020.

Esta Oficina Normativa hace de su conocimiento que de acuerdo con el Artículo 2 numeral 1 de la LCETAME, la ONCAE realiza un proceso de selección para la incorporación de proveedores al Catálogo Electrónico de Emergencia, de conformidad a las Especificaciones Técnicas establecidas y aprobados por el Comité Técnico asignado por SINAGER y la Secretaría de Salud, quienes establecieron los requerimientos para la necesidad de la emergencia; adicionalmente la solicitud se encuentra repetida con la remitida mediante el Ticket 13341, por lo que se mantiene la respuesta emitida en el Oficio No. ONCAE-CM-1687-2020.

Por consiguiente, tomando en consideración que el Catálogo Electrónico además de ser un instrumento de agregación de demanda, transparencia y eficiencia en la gestión; es imposible concluir que la adquisición referida fuera del catálogo cumple con el mejor interés del Estado y que productos y marcas fueron analizadas; así mismo la validación por el Comprador Público Certificado (CPC) se encuentra incompleta, si consideran pertinente la ONCAE puede hacer el llamamiento para que los oficiales de COPECO realice la evaluación con nuestro acompañamiento.

La veracidad del presente documento puede ser verificada en el siguiente enlace:  
<http://oncae.gob.hn/covid19/covid19>

Sin otro particular, me suscribo ante usted manifestándole las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

  
DIRECCION  
ONCAE  
Ing. Sofia Romero  
Directora  
OFICINA NORMATIVA DE  
CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL  
ESTADO

Cc: archivo / A.V.

Oficio No. ONCAE-DIR-xxx-2020



Centro Cívico Gubernamental, Bulevar  
Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike



info.oncae@scgg.gob.hn



(+504) 2240-1470 al 74

**Formulario F-I-008**  
**Indicar número de formulario, (número/siglas de institución/año)**  
**Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico**

**1. Datos de la Institución**

Nombre de la Institución:	SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS - COPECO
Unidad de Compra que solicita el producto:	COMISIONADO ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN A LA EMERGENCIA COVID19
Dirección:	ALDEA EL OCOTAL, F.M. 500 METROS DESPUES HOSPITAL MILITAR
Teléfono:	2229-0909
Correo Electrónico:	compras@copeco.gob.hn

**Artículo 12.- Compra en el Catálogo Electrónico.** Los entes adquirentes, deben considerar como primera opción de compra, los productos o servicios incluidos en el Catálogo Electrónico. En caso de que en el Catálogo Electrónico, existiera un bien o servicio con características no exactas al solicitado, pero cuya adquisición no afecta de manera sustancial el objeto de la compra, el ente debe adquirir el bien o servicio que más se asemeje a su requerimiento.

**2. Datos de la Compra**

Producto a adquirir:	Cantidad a adquirir	Número de Renglón aprobado en el PACC:	Monto Presupuestado
MÁSCARAS DE PROTECCIÓN N95	60,000		
MASCARAS DE PRODUCTOS KN95	150,000		
GORROS DE BIOSEGURIDAD	90,000		
GUANTES ESTERILES NO. 6, CAJA	500		
GUANTES ESTERILES NO. 7, CAJA	500		
GUANTES ESTERILES NO. 7 ½, CAJA	500		
GUANTES ESTERILES NO. 8, CAJA	500		
GUANTES NO ESTERILES, TALLA S CAJA	500		
GUANTES NO ESTERILES, TALLA M CAJA	500		
GUANTES NO ESTERILES, TALLA L CAJA	500		
LENTES DE PROTECCIÓN	75,790		

**3. Datos del Producto**

Encontró un producto similar dentro de Catálogo Electrónico (Mencione cuales):	<p>EN EL CASO DE MASCARILLAS KN95, SE UBICARON PERO SON DE USO NO HOSPITALARIOS Y DICHSOS INSUMOS SON PARA PERSONAL MEDICO EN ATENCIÓN A EMERGENCIA COVID19 PRIMERA LÍNEA.</p> <p>GAFAS DE PROTECCIÓN SIN EMBARGO EN RELACIÓN A EVALUACIÓN REALIZADA POR PERSONAL MÉDICO NO CUBREN LAS ESPECIFICACIONES MINIMAS PARA PERSONAL MÉDICO.</p> <p>GORROS DE BIOSEGURIDAD FUERON VISUALIZADOS SIN EMBARGO ELPROVEEDOR NO BRINDÓ MUESTRA YA QUE EL QUE TIENE</p>
--	---

**Formulario F-I-008**

**Indicar número de formulario, (número/siglas de institución/año)  
Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico**

	<p>EN EXISTENCIA NO ES EL PRODUCTO QUE ESTARÍA VENDIENDO ACTUALMENTE, YA QUE EL LOTE EN BODEGA YA ESTA COMPROMETIDO.</p>
<p>Por que el producto que esta dentro de Catálogo Electronico no satisface su necesidad</p>	<p>EN EL CASO DE MASCARILLAS KN95 SE DESCARTA YA QUE LA QUE SE UBICA EN EL CE SE DESCRIBE COMO MASCARILLA KN95 DE USO NO HOSPITALARIO, Y EL PRODUCTO QUE SE REQUIERE ADQUIRIR ES PARA USO MÉDICO HOSPITALARIO.</p> <p>EN EL CASO DE GAFAS/LENTES DE PROTECCIÓN, NO CUBREN ROSTRO DE MANERA ADECUADA, SE CONSIDERA QUE NO ES IDEAL INCLUSO PARA PERSONAL QUE MANEJA MUESTRAS DE SANGRE CONTAMINADA EN LUGARES COMO LABORATORIO DE VIROLOGÍA, Y DE IGUAL MANERA NO ES APROPIADO PARA PERSONAL QUE ATIENDE PACIENTES COVID19.</p>
<p>Justifique técnicamente, con documentación fehaciente las características del producto a adquirir: (anexar al presente documento dictamen tecnico del por que el producto no cumple)</p>	<p>MASCARILLAS N95 PRODUCTO NO UBICADO DENTRO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SE REMITEN ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• APROBACIÓN NIOSH N95 Y FDA, CUMPLE CON LAS RECOMENDACIONES DEL CDC.</li> <li>• EFICIENCIA DE FILTRADO DEL 95 %.</li> <li>• FILTRO CARGADO ELECTROSTÁTICAMENTE, FORMA DE COPA.</li> <li>• CARACTERÍSTICAS DE ADVANCED ELECTROSTATIC MEDIA. COLOR: TEAL. ESTILO DE RESPIRADOR: TAZA.</li> <li>• FACESEAL/NOSEFOAM: ESPUMA NASAL.</li> <li>• FLAMMABILITY RATING: CLASS 1.</li> <li>• INDUSTRIA RECOMENDADA:</li> <li>• CUIDADO DE LA SALUD. RESISTENCIA A LÍQUIDOS: SÍ. CUERDA TRENZADA CONFORT. TAMAÑO: STANDARD.</li> </ul>

**Formulario F-I-008**

**Indicar número de formulario, (número/siglas de institución/año)  
Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TIPO DE PRODUCTO: RESPIRADOR PARA ASISTENCIA MÉDICA.</li> <li>• TIPO DE PROTECCIÓN GAS Y VAPOR: PARTÍCULAS. SIN VÁLVULA DE EXHALACIÓN.</li> <li>• PUENTE NASAL PARA MAYOR AJUSTE.</li> </ul> <p><b>MASCARILLA KN95 PARA USO MÉDICO</b></p> <p>CONSIDERANDO QUE EL INSUMO UBICADO EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO SE APRECIA COMO UNO NO HOSPITALARIO, SE INDICAN LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS PARA USO MÉDICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NORMATIVA: EN 149: 2001 + A1:2009.</li> <li>• MATERIAL: MASCARILLA KN95 DE CINCO CAPAS A CONTINUACIÓN DESCRITA: INTERNA (CONTRA LA CARA): TELA NO TEJIDA, SUAVE FABRICADA CON POLIPROPILENO 100%, A PRUEBA DE HUMEDAD Y RESPIRABLE, FILTRA EL POLVO RESTANTE.</li> <li>• CAPA 1: TELA NO TEJIDA CON MATERIAL FUNDIDO SOPLADO, MATERIAL FILTRANTE TIPO HEPA (ALTA EFICIENCIA PARA PARTÍCULAS EN AIRE).</li> <li>• CAPA 2: CONOCIDO COMERCIALMENTE COMO ALGODÓN DE AIRE CALIENTE, TIPO DE MATERIAL AISLANTE, FABRICADO CON FIBRA DE POLIÉSTER, FIBRA DE BAJO PUNTO DE FUSIÓN.</li> <li>• CAPA 3: CONOCIDO COMERCIALMENTE COMO ALGODÓN DE AIRE CALIENTE, TIPO DE MATERIAL AISLANTE, FABRICADO CON FIBRA DE POLIÉSTER, FIBRA DE BAJO PUNTO DE FUSIÓN.</li> <li>• CAPA EXTERNA (EXPUESTA AL AMBIENTE): TELA NO TEJIDA, SUAVE FABRICADA CON</li> </ul>
--	--

**Formulario F-I-008**

**Indicar número de formulario, (número/siglas de institución/año)  
Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico**

	<p>POLIPROPILENO 100%, BLOQUEA EL POLVO, OLORES Y PARTÍCULAS PELIGROSAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PUNTE NASAL AJUSTABLE: FABRICADO DE ALAMBRE DE ALUMINIO RECUBIERTO DE PLÁSTICO Y RECUBIERTO. SE AJUSTA DE UNA MANERA MÁS FIRME AL TABIQUE NASAL.</li> <li>• BANDA ELÁSTICA AJUSTABLE: HECHA DE MATERIAL ELÁSTICO. SI SIENTE QUE LA MASCARILLA NO SE AJUSTA ADECUADAMENTE, ESTA BANDA LE PERMITE HACER UN NUDO.</li> <li>• BFE: POR ENCIMA DEL 95%.</li> <li>• COLOR: BLANCO.</li> </ul> <p><b>GORROS DE BIOSEGURIDAD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CONFECCIONADO CON TEJIDO DE POLIPROPILENO (PP), TALLA ÚNICA, DE COLOR BLANCO CON ELÁSTICO DE LÁTEX NATURAL EN TODO SU PERÍMETRO INTERIOR.</li> <li>• MATERIAL DE TELA NO TEJIDA, 100% POLIPROPILENO DE 13 GR.</li> <li>• DIMENSIONES DE LARGO: 19 APROX. 48,5 CM., PESO 2.9 GR APROX. ± 0.3 GR</li> </ul> <p><b>GUANTES ESTERILES DE LÁTEX (N. 6 / 7 / 7 ½ y 8)</b></p> <p>Guantes quirúrgicos, de nitrilo, sin polvo, uso único. Los guantes deben tener puños largos, llegando muy por encima de la muñeca, idealmente a la mitad del antebrazo. Directiva estándar de la UE 93/42/EEC Clase I, EN 455, ANSI/ISEA 1052011, ASTM 6319-10 o equivalente.</p> <p><b>GUANTES ESTERILES DE LÁTEX (N. 6 / 7 / 7 ½ y 8)</b></p> <p>Guantes de examen, de nitrilo, sin polvo, no estéril. La longitud del manguito alcanza preferentemente a la mitad del antebrazo (por ejemplo, una longitud total</p>
--	--

**Formulario F-I-008**  
**Indicar número de formulario, (número/siglas de institución/año)**  
**Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico**

	mínima de 280 mm).  Diferentes tamaños. Directiva estándar de la UE 93/42/CEE Clase I, EN 455, Directiva estándar de la UE 89/686/CEE Categoría III, EN 374ANSI/ISEA 105-2011, ASTM D6319-10 ó equivalente.  <b>LENSES/GAFAS DE PROTECCIÓN</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• PROTECCIÓN FRENTE A IMPACTO DE PARTÍCULAS DE ALTA VELOCIDAD.</li> <li>• PROTECCIÓN CONTRA LA RADIACIÓN UV.</li> <li>• CONSTRUCCIÓN LIVIANA.</li> <li>• TRATAMIENTO ANTI-RALLADURA PARA UNA MAYOR DURACIÓN DE LOS LENTES Y UNA MEJORA EN LA VISIÓN.</li> <li>• LENTES EN POLICARBONATO TRANSPARENTES.</li> </ul>
--	--

**4. Condiciones más ventajosas por fuera del Catálogo Electrónico**  
**Indicar Datos del Proveedor**

Indique los proveedores que le brindan el producto solicitado (Adjuntar Cotización)	Proveedor	Monto cotizado
	PLATINUM CORP	
	DICOSA	
	DROGUERÍA PROMESA	
	MEDYKA	
	PHARMA INTERNACIONAL	
	MEDITEKSA PHARMA	
	DRODIME	
	SUPERMERCADO YIP	

**5. Visto Bueno por: Comprador Público Certificado (CPC)**

Revisado por:

Nombre: **ASTRID IBETH MARTÍNEZ SALGADO**

Puesto: **JEFE DE UNIDAD DE COMPRAS**

Firma y Sello

*Astrid Martínez Salgado*



**Formulario F-I-008**  
**Indicar número de formulario, (número/siglas de institución/año)**  
**Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico**

Fecha **DICIEMBRE, 2020**

**6.. Solicitado por: Gerente Administrativo o su equivalente.**


Solicitado por:

Nombre: **LIC. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ**

Puesto: **DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

Firma y Sello

Fecha **DICIEMBRE, 2020**



**7. Campo Reservado para ONCAE (No llenar)**

Presenta declaración jurada

Fecha \_\_\_\_\_

Nombre \_\_\_\_\_  
Analista de Compras Estratégicas (Revisado)


Firma \_\_\_\_\_

Observaciones: \_\_\_\_\_



**PUNTO DE ACTA UNICO PARA VALIDACION DE EQUIPOS DE  
BIOSÉGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA DE OFICIO No. 327-CEAE-  
COVI 19-2020.**


EL Suscrito Secretario General de la Secretaria de Estado en Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales, (COPECO), por medio de la presente certifica lo siguiente: **ACTA UNICA:** En fecha cuatro de Diciembre del año dos mil veinte, siendo la una con treinta Minutos de la tarde, celebrada En El Salón de Comunicaciones en las Instalaciones de COPECO, con el Objeto de Establecer Criterios de Validación en cuanto a la calidad de insumos de Bioseguridad, comparecen los Señores Rubén Meza, en su condición de representante de SINAGER, José Noe Martínez, Director de administración COPECO, Francisco Ruiz, Asesor del Ministro Max Alejandro González Sabillon, Astrid Martínez, administración de COPECO,, Keyla P. Williams SESAL, Polideportivo, Brendy Lara SSRISS, Dany F. Ramos SESAL, triaje Mayangle, Ángel Gabriel Diaz, SESAL, triaje UNICAH, Se Procedió a Dar Inicio a la misma tomando el uso de la palabra la Licenciada Astrid Martínez, quien enuncio la razón de la presente reunión para verificar la opinión de los jefes de triaje en el sentido de la compra que se realizara a través del oficio No.327-CEAE-COVI 19-2020 del Comisionado Especial de SINAGER, específicamente valorar la compra de ciertos insumos del catálogo electrónico de Compras del Estado de Honduras, se procedió a pasar las hojas técnicas de insumos de bio seguridad, del ONCAE, se puso a la vista por parte de la licenciada Astrid Martínez, los siguientes ítems consistente en: Mascara de protección N95, Mascarillas Medicas quirúrgicas, cubre Botas, Batas quirúrgicas, manifestando los jefes de triaje que se encuentran con observaciones no satisfactorias con respeto a los batas quirúrgicas descartables, haciendo observación de que los mismos no son durables y fáciles de sufrir daños, los lentes de protección no son las especificaciones en las áreas de primera línea, las










mascarillas quirúrgicas, tienen una opinión favorable no las K95 tienen deficiencias de seguridad, Rubén Meza de logística, manifestó que la compra de botas y guantes debe hacerse en pares y no por unidad, con respecto a las botas todos están de acuerdo que cumplen con sus necesidades, aprobando por unanimidad los productos elaborados por la Maquilas Nacionales, cediéndole la palabra a licenciada Astrid Martínez, quien manifiesta que hará de conocimiento del las autoridades de ONCAE todas las opiniones aquí vertidas y suscritas en la presente ACTA, cerrando la presente acta siendo las tres con treinta minutos de la tarde el suscrito Secretario General que da fe. -Tegucigalpa, M.D.C. 4 de diciembre del año dos mil veinte.

  
**RUBEN MEZA**  
 LOGISTICA SINAGER

  
**KEYLA P. WILLIAMS**  
 SESAL/ POLIDEPORTIVO

  
**ANGEL GABRIEL MARTINEZ**  
 SESAL/UNICAF

  
**RONY ANTUNEZ NASAR**  
 TRIAJE CENTRO CIVICO

  
**DR. DANY FABRICIO RAMOS**  
 COLEGIO MEDICO DE


  
 DR. DANY FABRICIO RAMOS  
 03051617E  
 COLEGIO MEDICO DE




**DANIEL MORALES ZAVALA**  
**CENTRO CIVICO**




**DANY F, RAMOS**  
**TRIAJE MAYANGLE**



**FRANCISCO RUIZ NIETO**  
**ASESOR LEGAL COPECO**




**ASTRID MARTINEZ**  
**ADMINISTRACION COPECO**



**JOSE NOE MARTINEZ**  
**ADMINISTRACION COPECO**

**BREDY LARA**  
**SSRISS**



**JORGE LUIS MEJIA RIVERA**  
**SECRETARIO GENERAL**

